



بنام خالق هستی

موضوع : استعلام بها

شماره تقاضا : ۱۵۲۳

تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

با سلام

با عنایت به درخواست های خرید واحد تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی این شرکت، خواهشمند است قیمت و شرایط پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ اعتبار مذکور از طریق راه های ارتباطی ذیل اعلام نمایند.

ردیف	شرح کالا	مقدار	واحد	توضیحات
۱	الکتروفن با فیلتر ۱۱۵ ولت ۵۰ هرتز	۳۰	عدد	حجم هوادهی ۶۱/۵۷ مترمکعب در ساعت ابعاد ۱۵۰*۱۵۰*۶۷ میلی متر برند TEXA تایپ FAN12CN08 همراه با فیلتر
۲	الکتروفن با فیلتر ۱۱۵ ولت با ۵۰ هرتز	۱۵	عدد	حجم هوادهی ۱۲۵/۱۱۵ مترمکعب در ساعت ابعاد ۱۵۰*۱۵۰*۶۷ میلی متر سازند TEXA تایپ FAN250CN08 همراه با فیلتر
۳	الکتروفن فیلتر ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز	۳۰	عدد	حجم هوادهی ۶۱/۵۷ مترمکعب در ساعت ابعاد: ۱۵۰*۱۵۰*۶۷ میلی متر سازنده: TEXA تایپ FAN12BN0A
۴	الکتروموتور سه فاز ۷,۵ کیلووات ۳۸۰ ولت ۱۶,۸ آمپر ۵۰ هرتز	۱	عدد	۹۷۰ دور سطح حفاظت IP55 کلاس عایقی F نوع نصب VI سازنده SHANG TENG MOTOR تایپ 7160M-6

کارشناس مربوطه: الهام طاهری | شماره واتساپ: ۰۹۰۱۲۸۱۳۲۳۵ | فکس: ۰۸۸۵۶۲۱۶۰ | ایمیل: info@ipetrokala.com

شماره تقاضا : ۱۵۲۳

۱۴۱۰ دور، ضریب عملکرد COS PHI ۰٫۶۹ سطح حفاظت IP54 کلاس عایقی F پاره کاری S1 نوع نصب B5 سازنده BROOK تایپ WU-DA71SK-D	عدد	۱	الکترو گیر موتور سه فاز ۴۳ کیلووات ۴۱۵ ولت ۱٫۱۱ آمپر ۵۰ هرترز	۵
نوع نصب B5 سازنده ICME تایپ T63A4	عدد	۱	الکتروموتور سه فاز ۱۲ کیلووات ۱۳۵۰ دور سطح کلاس عایق F	۶
۱۱ آمپر ۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰ هرترز سطح حفاظت R سازنده SHANDONG SHANBO تایپ DC8245-259	عدد	۱	الکتروموتور ۱٫۲۵ کیلووات ۱٫۷ اسب بخار ۱۰۲۰۰ دور در دقیقه	۷
۲۶/۲۲ آمپر ۵۰ هرترز ۲۶۵۰/۲۹۵۰ دور همراه با قاب نگهدارنده سازنده EMPAST تایپ W2D250- CA02-02	عدد	۱۲	الکترو فن تهویه سه فاز ۱۶۰/۱۱۰ وات ۲۰۰/۲۳۰ ولت	۸
۱۵/۲۶ آمپر ۵۰ هرترز ۱۳۹۰-۲۷٫۶ ضریب عملکرد COS ۰٫۷۲ سطح حفاظت IP55 کلاس عایقی F پاره کاری 51 نوع نصب H01-A سازنده FLENDER تایپ FZAD38B-M72MB41- P5/4NH	عدد	۲	الکترو موتور سه فاز ۵۵ کیلووات ۲۴۰-۲۲۰ / ۳۸۰-۲۴۰ ولت	۹

کارشناس مربوطه: الهام طاهری | شماره واتساپ: ۰۹۰۱۲۸۱۳۲۳۵ | فکس: ۰۸۸۵۶۲۱۶۰ | ایمیل: Info@ipetrokala.com

شماره تقاضا: ۱۵۲۳

1360 دور سطح حفاظت IP55 کلاس عایقی F نوع نصب ELECTRO IM3001 سازنده FC71FFE-4 تایپ ADDA	عدد	۲	الکترو فن سه فاز ۰/۲۵ کیلووات ۴۰۰/۲۳۰ ولت ۱/۵، ۷B آمپر ۵۰ هرتز ضریب عملکرد ۰/۶۵ ۰/۶۵ COS	۱۰
۸/۵ و ۷/۲ آمپر ۵۰ هرتز ۴۱۵/۱۴۰۰ دور ضریب عملکرد ۰/۸ - ۰/۶۵ COS سطح حفاظت IP55 کلاس عایقی F پاره کاری S1 سازنده DONATI ایپ 112K5RH1/3	عدد	۱	الکترو گیر موتور سه فاز ۳/۱ کیلووات ۴۰۰ ولت	۱۱
ضریب عملکرد ۰/۷ و ۰/۵۵ COS سطح حفاظت IP55 کلاس عایقی F پاره کاری S1 سازنده DONATI تایپ 71C2ST1	عدد	۱	الکترو گیر موتور سه فاز، ۰/۸، کیلووات ۴۰۰ ولت ۱،۳/۱،۲ آمپر ۵۰ هرتز ۶۹۰/۲۸۳۰ دور	۱۲

ملاحظات:

- ۱- مبالغ اعلامی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده لحاظ گردد.
- ۲- قیمت های پیشنهادی تامین کننده، بعنوان قیمت نهایی لحاظ می گردد و هرگونه تغییر در قیمت مورد قبول پتروکالا نمیباشد.
- ۳- در صورتی که شرکتی پس از ارسال پیشنهاد مالی به هر نحوی در شرایط قیمت و زمان تحویل کالای مذکور قصور یا کوتاهی نماید، پس از بررسی کمیسیون معاملات، اعتبار آن شرکت بعنوان تامین کننده معتمد شرکت پتروکالا ساقط میگردد.
- ۴- پیشنهاد های وصولی در خارج از زمان اعلام شده فاقد اعتبار می باشد.
- ۵- اعلام زمان تحویل کالای مورد نظر توسط تامین کننده الزامی می باشد (تعداد روز کاری)

امید است با عنایت به ظرفیت های موجود در صنعت تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ، با توجه به توانمندی های مشترک و در راستا هم افزایی بیشتر همکاری های لازم در آینده ای نزدیک صورت پذیرد.



شرکت پتروکالا

آدرس: شهرک غرب، خیابان سپهر، گلبرگ سوم، کوچه گلرخ، پلاک ۱۱۶ | تلفن: +۹۸ ۲۱۸۶۱۲۸۰۷۷ | +۹۸ ۲۱۸۶۱۲۷۲۷۶

www.petrokala.com | www.ipetrokala.com | info@ipetrokala.com